

Утверждаю

Исполнительный директор

ОАО «Челябэнергоремонт»

Д.С. Горошин

« 11 » 05 2015г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Электротехнический цех. Химическая лаборатория масел Инженер-химик 2 категории	Установить лампы местного освещения на рабочем месте	Привести к требуемой норме параметры искусственного освещения	02.11.2015	РЭЦ	выпол
Электротехнический цех. Химическая лаборатория масел Начальник лаборатории	Установить лампы местного освещения на рабочем месте	Привести к требуемой норме параметры искусственного освещения	02.11.2015	РЭЦ	выпол
Котельно-сварочный цех. Котельно-сварочный участок Газорезчик 4,5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	выпол
Котельно-сварочный цех. Котельно-сварочный участок	<i>Дополнительно выдать работникам:</i>	Улучшение условий труда: защита от		КСЦ	выпол

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Котельщик 4,5 разряда	средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015		
Котельно-сварочный цех. Котельно-сварочный участок Слесарь механосборочных работ 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>КСЦ</i>
Котельно-сварочный цех. Котельно-сварочный участок Электросварщик ручной сварки 4,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>КСЦ</i>
Котельно-сварочный цех. Механический участок Кузнец на молотах и прессах 4,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>КСЦ</i>
Котельно-сварочный цех. Механический участок Слесарь механосборочных работ 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>КСЦ</i>
Котельно-сварочный цех. Участок	<i>Дополнительно выдать</i>	Улучшение условий			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
по обслуживанию и ремонту оборудования Слесарь-ремонтник 6 разряда	<i>работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	труда: защита от повышенной влажности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>всн</i>
Котельно-сварочный цех. Участок подготовки производства Машинист крана (крановщик) 4 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной влажности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	КСЦ	<i>всн</i>
Лаборатория сварки и контроля металла (ЛСиКМ) Дефектоскопист по ультразвуковому контролю	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной влажности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЛСиКМ	<i>всн</i>
Ремонтно-эксплуатационный цех. Ремонтно-эксплуатационный участок Начальник участка	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	РЭЦ	<i>всн</i>
Ремонтно-эксплуатационный цех. Ремонтно-эксплуатационный участок Слесарь-ремонтник 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной влажности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	РЭЦ	<i>всн</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>СКРЦ. Участок по ремонту обмуровки и тепловой изоляции на ЧГЭС, на ЧТЭЦ-3, участок антикоррозионной защиты, участок по ремонту котельного оборудования</p> <p>Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки</p>	<p>(СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)</p> <p><i>Дополнительно выдать работникам:</i></p> <p>наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p>(СИЗОД) противоаэрозольное</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	СКРЦ	<i>Вс</i>
<p>СКРЦ. Участок по ремонту котельного оборудования</p> <p>Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4,5,6 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i></p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p>(СИЗОД) противоаэрозольное</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	РЭЦ	<i>Вс</i>
<p>СКРЦ. Участок по ремонту обмуровки и тепловой изоляции на ЧТЭЦ-2</p> <p>Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i></p> <p>наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p>(СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	РЭЦ	<i>Вс</i>
<p>СКРЦ. Участок по ремонту котельного оборудования</p> <p>Электросварщик ручной сварки 6 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i></p> <p>наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа);</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	РЭЦ	<i>Вс</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
СКРЦ. Участок по ремонту котельного оборудования, участок по ремонту обмуровки и тепловой изоляции на ЧТЭЦ-1, на ЧТЭЦ-2 Электротгосварщик 5,6 разряда	средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	РЭЦ	<i>been</i>
ТЦВР. Ремонтный участок на ЧГРЭС Мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ТЦВР	<i>been</i>
ТЦВР. Группа по наладке систем регулирования турбоагрегатов Производитель работ по наладке систем регулирования турбоагрегатов	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ТЦВР	<i>been</i>
ТЦВР. Группа по ремонту проточной части турбин	<i>Дополнительно выдать работникам:</i>	Улучшение условий труда: защита от шума		ТЦВР	





Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Производитель работ по проточной части турбин	наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ТЦВР	<i>В.С.М.</i>
ТЦВР. Ремонтные участки на ЧГРЭС, на ЧТЭЦ-1, на ЧТЭЦ-2, на ЧТЭЦ-3 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ТЦВР	<i>В.С.М.</i>
ТЦВР. Ремонтные участки на ЧГРЭС, на ЧТЭЦ-1, на ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3 Старший мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ТЦВР	<i>В.С.М.</i>
ТЦВР. Ремонтный участок на ЧГРЭС Электрогазосварщик 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ТЦВР	<i>В.С.М.</i>
ЩЦР №1 на ТТЭЦ. Ремонтно-механический участок	<i>Дополнительно выдать работникам:</i>	Улучшение условий труда: защита от		ЩЦР №1 на ТТЭЦ-1	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 4 разряда	2 средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3 повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦПР №1 на ТТЭЦ-1	6 <i>been</i>
ЦПР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов котлотурбинных цехов Мастер	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР №1 на ТТЭЦ-1	<i>been</i>
ЦПР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ, участок по ремонту котельного оборудования Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР №1 на ТТЭЦ-1	<i>been</i>
ЦПР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР №1 на ТТЭЦ-1	<i>been</i>
ЦПР №1 на ТТЭЦ. Участок по	<i>Дополнительно выдать</i>	Улучшение условий		ЦПР №1	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 обслуживанию и ремонту оборудования котельных, турбинных цехов, участок по ремонту котельного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5,6 разряда	2 <i>работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3 трудо: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5 на ТТЭЦ-1	6 <i>Вен</i>
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>Вен</i>
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Ремонтно-механический участок Слесарь механосборочных работ 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>Вен</i>
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>Вен</i>
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Ремонтно-механический участок Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>Вен</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	(СИЗОД) противозащитное (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши противозащитные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>been</i>
ЦЦР №1 на ТТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования, ремонтно-механический участок, участок по обслуживанию и ремонту оборудования котлотурбинных цехов Электросварщик ручной сварки 4,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши противозащитные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №1 на ТТЭЦ-1	<i>been</i>
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования Главный специалист по ремонту систем регулирования	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши противозащитные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов котлотурбинных цехов	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мастер	противошумные (до износа)				
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования котлотурбинных цехов	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>
Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки					
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КГЦ, участок по ремонту турбинного оборудования	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>
Мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки					
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>
Начальник участка					
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КГЦ	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	<i>been</i>
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
цехов 3,4,5,6 разряда ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ, участок по ремонту турбинного оборудования Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3,4,5,6 разряда	2 (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	3 Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	6 
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Слесарь-ремонтник 6 разряда	2 <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	3 Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	6 
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	2 <i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	3 Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	6 
ЦЦР №2 на ТТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	2 <i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной	3 Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2	6 

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p> <p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР №2 на ТТЭЦ-2		
<p>ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования</p> <p>Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	
<p>ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования</p> <p>Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5,6 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	
<p>ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования</p> <p>Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования 5,6 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2 (до износа)	3	4	5	6
ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	
ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования, участок по ремонту турбинного оборудования Электрогазосварщик 4,5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	
ЦЦР на АТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования Электрогазосварщик ручной сварки 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на АТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок	<i>Дополнительно выдать</i>	Улучшение условий		ЦЦР на ТобТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 по ремонту тепловой автоматики и средств измерений котельного, турбинного цехов Ведущий инженер ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений	2 <i>работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	3 труда: защита от шума	4 02.11.2015	5	6
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Ремонтно-механический участок Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противοаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противοаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту обмуровки и тепловой Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противοаэрозольное	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2 (до износа)	3	4	5	6
<p>ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
<p>ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту тепловой автоматики и средств измерений котельного, турбинного цехов Мастер по ремонту и обслуживанию тепловой автоматики и средств измерений 1 категории</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума</p>	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
<p>ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Ремонтно-механический участок Машинист крана (крановщик) 5 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
<p>ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту тепловой автоматики и средств измерений котельного, турбинного цехов Начальник участка</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума</p>	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
<p>ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок</p>	<p><i>Дополнительно выдать</i></p>	<p>Улучшение условий</p>		ЦЦР на ТобТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, для привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 по ремонту котельного оборудования, участок по ремонту тепломеханического оборудования, участок по обслуживанию и ремонту оборудования котлотурбинных цехов, участок по ремонту турбинного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4,5,6 разряда	2 <i>работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3 трудо: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5	6
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования, участок по ремонту тепломеханического оборудования Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Ремонтно-механический участок Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	2 <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3 Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	4 02.11.2015	5 ЦЦР на ТобТЭЦ	6
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту турбинного оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования КТЦ Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	
ЦЦР на Тобольской ТЭЦ. Участок по ремонту котельного оборудования, участок по ремонту тепломеханического оборудования Электросварщик ручной сварки 4,5,6	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа);	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ТобТЭЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 разряда	2 средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3	4	5	6
ЦТР на Тобольской ТЭЦ. Ремонтно-механический участок Электротрогасосварщик 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ТобТЭЦ	
ЦТР на ЧГРЭС. Участок по ремонту котельного и турбинного оборудования Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧГРЭС	
ЦТР на ЧГРЭС. Участок по ремонту котельного и турбинного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4,5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧГРЭС	
ЦТР на ЧГРЭС. Участок по ремонту котельного и турбинного оборудования Электротрогасосварщик 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны		ЦТР на ЧГРЭС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЦЦР на ЧТЭЦ-1. Участок внешних ремонтов Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	противошумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-1	
ЦЦР на ЧТЭЦ-1. Участок по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противошумные или вкладыши противошумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-1	
ЦЦР на ЧТЭЦ-1. Участок по ремонту котельного оборудования Начальник участка	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противошумные или вкладыши противошумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-1	
ЦЦР на ЧТЭЦ-1. Участок внешних ремонтов, участок по ремонту котельного оборудования Слесарь по ремонту оборудования	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противошумные или вкладыши противошумные (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-1	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
котельных и пылеприготовительных цехов 5,6 разряда ЦПР на ЧТЭЦ-1. Участок по ремонту турбинного оборудования Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5,6 разряда	(СИЗОД) противозерозольное (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозерозольное (до износа)	рабочей зоны Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-1	
ЦПР на ЧТЭЦ-1. Участок внешних ремонтов Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозерозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-1	
ЦПР на ЧТЭЦ-1. Участок по ремонту турбинного оборудования Электрогазосварщик 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозерозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-1	
ЦПР на ЧТЭЦ-1. Участок внешних ремонтов Электросварщик ручной сварки 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-1	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту турбинного оборудования Мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Ремонтно-механический участок Слесарь механосборочных работ 4,5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту котельного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту турбинного оборудования Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2 (до износа)	3	4	5	6
ЦТР на ЧТЭЦ-2. Ремонтно-механический участок Слесарь-ремонтник 6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-2	
ЦТР на ЧТЭЦ-2. Участок по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов Старший мастер	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-2	
ЦТР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту котельного оборудования Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-2	
ЦТР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту турбинного оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования в местах	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-2	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 его установки	2 противошумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	3 рабочей зоны	4	5	6
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту котельного оборудования, участок по ремонту турбинного оборудования Электросварщик 4,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-2. Участок по ремонту котельного оборудования Электросварщик ручной сварки 4,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-2	
ЦПР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту котельного оборудования Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦПР на ЧТЭЦ-3	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>ЦЦР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту турбинного оборудования Мастер по ремонту турбинного оборудования в местах его установки</p>	<p>защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа) <i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши противозащитные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-3	
<p>ЦЦР на ЧТЭЦ-3. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов Мастер по ремонту электрооборудования в турбинных цехах электростанций</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши противозащитные (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума</p>	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-3	
<p>ЦЦР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту котельного оборудования Машинист крана (крановщик) 5 разряда</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное (до износа)</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны</p>	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-3	
<p>ЦЦР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту котельного оборудования Начальник участка</p>	<p><i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противозащитные или вкладыши</p>	<p>Улучшение условий труда: защита от шума</p>	02.11.2015	ЦЦР на ЧТЭЦ-3	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	противошумные (до износа)				
ЦТР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту котельного оборудования Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-3	
ЦТР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту турбинного оборудования Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4,5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-3	
ЦТР на ЧТЭЦ-3. Участок по ремонту котельного оборудования Электросварщик ручной сварки 5,6 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противошумные или вкладыши противошумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности воздуха рабочей зоны	02.11.2015	ЦТР на ЧТЭЦ-3	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов на ЧГРЭС Мастер по ремонту электрооборудования в турбинных цехах электростанций	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противошумные или вкладыши противошумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и	<i>Дополнительно выдать</i>	Улучшение условий		ЭРЦ	


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, для привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ремонт электрооборудования котлотурбинных цехов на ЧТЭЦ-2 Мастер по ремонту электрооборудования в турбинных цехах электростанций	<i>работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	трудо: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов на ЧТЭЦ-3 Производитель работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования котельного, турбинного цехов электростанций	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов на ЧТЭЦ-2 Производитель работ по проточной части турбин	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов на Тобольской ТЭЦ Старший мастер	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭРЦ. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования котлотурбинных цехов на ЧТЭЦ-1 Старший мастер по ремонту электрооборудования в турбинных цехах электростанций	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противοшумные или вкладыши противοшумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭРЦ	
ЭТЦ. Химическая лаборатория	<i>Дополнительно выдать</i>	Улучшение условий		ЭТЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 масел Инженер-химик 2 категории	2 <i>работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	3 трудо: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	4 02.11.2015	5	6
ЭТЦ. Химическая лаборатория масел Начальник лаборатории	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЭТЦ	
ЭТЦ. Участок по ремонту оборудования распределительных устройств Мастер по ремонту оборудования распределительных устройств	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума	02.11.2015	ЭТЦ	
ЭТЦ. Участок по ремонту оборудования распределительных устройств Электрогазосварщик 5 разряда	<i>Дополнительно выдать работникам:</i> наушники противощумные или вкладыши противощумные (до износа); средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа)	Улучшение условий труда: защита от шума; защита от повышенной запыленности рабочей зоны	02.11.2015	ЭТЦ	

Дата составления: 15.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)



подпись

Герман Ю.В.
Ф.И.О.

11.05.2015
дата

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по управлению персоналом
(должность)



подпись

Рогожин А.С.
ФИО

11.05.15
дата

Начальник отдела ПБ и ОТ
(должность)



подпись

Бакулин Д.Н.
ФИО

11.05.15
дата

Старший инспектор по ПБ и ОТ
(должность)



подпись

Горновой В.А.
ФИО

11.05.15
дата

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)




подпись

Шmidt В.Ф.
ФИО

11.05.15
дата

Старший инспектор по ПБ и ОТ по
Тюменскому региону
(должность)



подпись

Хамитов А.А.
ФИО

11.05.15
дата

Зам. главного инженера по ЗСР
(должность)



подпись

Зобнин С.Г.
ФИО

11.05.15
дата

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



Багаутдинов Р.Г.

ФИО

ПОДПИСЬ

11.06.2016

дата