

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

Д.С. Торошин

« 30 »

12

2016 г.

План мероприятий

по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда в АО «ЧЭР»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ</i>					
<i>Участок по ремонту котельного оборудования</i>					
8. Начальник участка	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключения вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
9. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Исключение вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
10. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 р.	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение степени вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта	Всн
	Применять сертифицированные сред-	Снижение вредного воздействия	15.01.2017	Цех централизованного ремонта	Всн

	ства защиты органов слуха.	шума на работника.			на Тобольской ТЭЦ	
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен	
11. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 р.	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Исключение вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
12. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен.	
13. Котлоочист 4 р.	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Исключение вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен	
	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Вен	

	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
14. Котлочист 5 р.	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Исключение вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
15. Электросварщик ручной сварки 6 р.	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение степени вредного воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн
16. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ	Всн

	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
17. Старший мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
18. Мастер по ремонту котельного оборудования	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
<i>Участок по ремонту турбинного оборудования</i>								
19. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
20. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
	Разработать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
<i>Ремонтно-механический участок</i>								
21. Фрезеровщик 6 разряда	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
22. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на Тобольской ТЭЦ		Всн.		
<i>Цех централизованного ремонта на ЧТЭЦ-2</i>								
<i>Ремонтно-механический участок</i>								
25. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на ЧТЭЦ-2		Всн.		
	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Исключение вредного воздействия АПФД	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на ЧТЭЦ-2		Всн.		

26. Мастер по ремонту электрических машин	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на ЧТЭЦ-2	<i>Всн</i>
<i>Цех централизованного ремонта на АТЭЦ</i>					
<i>Участок по ремонту турбинного оборудования</i>					
28. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на АТЭЦ	<i>Всн.</i>
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на АТЭЦ	<i>Всн</i>
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта на АТЭЦ	<i>Всн</i>
<i>Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ</i>					
<i>Участок по обслуживанию и ремонту оборудования котельного, турбинного цеха</i>					
29. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн</i>
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой режим.	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн</i>
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн</i>
<i>Участок по ремонту котельного оборудования</i>					
30. Электросварщик ручной сварки 5 р.	Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Исключение вредного воздействия шума на работника.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн.</i>
	При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение степени вредного воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн.</i>
	Разрабатывать и соблюдать режим труда и отдыха включающий необходимые периоды отдыха в условиях нормальных температур. Обеспечить питьевой	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата	15.01.2017	Цех централизованного ремонта №1 на Тюменских ТЭЦ	<i>Всн.</i>

	режим.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	15.01.2017	Цех централизованного ремонта № 1 на Тюменских ТЭЦ

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера




Марченко А.С.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ЗСР

(должность)



Зобнин С.Г.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)

Менеджер по управлению персоналом

(должность)




Крапивкина М.В.
(Ф.И.О.)

30.12.2016
(дата)

Начальник отдела ОТ ПБ и Э

(должность)



Пряхин И.П.
(Ф.И.О.)

30.12.2016
(дата)

Главный специалист отдела ОТ ПБ и Э

(должность)



Ракулина Д.Н.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)

Ведущий специалист отдела ОТ ПБ и Э по Тюменскому региону

(должность)



Хамитов А.А.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



Шмидт В.Ф.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1285

(№ в реестре экспертов)



Киряков С.С.
(Ф.И.О.)

30.11.2016
(дата)